

**CHERUBINI**  
tocco italiano dal 1947

# OCEAN RX



Une solution fiable et polyvalente avec radio  
intégrée et manœuvre de secours.



Made in Italy



## Ocean RX



Le moteur pour stores avec fins de course mécaniques, radio intégrée et manœuvre de secours avec rapport de réduction 1:24.

- > **Réglage de précision pour stores « coffres »**  
L'arrêt avec butée mécanique et le réglage de la force de fermeture permettent de fermer parfaitement le store, évitant ainsi le risque de traction excessive de la toile.
- > **Branchement radio et filaire**  
En plus de la commande filaire, il est possible de brancher le moteur aux commandes climatiques WindTec, Mistral et Rugiada par radio.
- > **Détection d'obstacles en fermeture**  
Réglage de la sensibilité sur 3 niveaux depuis l'émetteur.
- > **Simplicité de programmation et de manœuvre**  
Tous les pas sont confirmés par le moteur à travers de petites rotations.
- > **Efficacité dans le temps et sécurité**  
Sécurité élevée garantie par le système Rolling Code.

## Ocean RX

### Fonctions spécifiques


#### > Fixation sans support

Grâce à la tête métallique, le moteur peut être fixé directement sur les systèmes de protection solaire.

#### Fermeture parfaite des stores « coffres » et protection de la toile

Il suffit de régler les fins de course de fermeture au-delà de la butée mécanique.


La force de fermeture garantit une fermeture parfaite du store, sans soumettre la toile à une traction excessive ; il est en effet possible de régler l'intensité de la force de fermeture sur trois niveaux, par émetteur, en sur trois niveaux, depuis l'émetteur, en la diminuant ou en l'augmentant en fonction du résultat souhaité.



> **De multiples possibilités**


Commande filaire.

Connexion par radio aux contrôles climatiques WindTec, Mistral et Rugiada.



## Ocean RX

### Exemples d'accessoires de manœuvre manuelle




- 1 > Anneau plastique tige 7 x86 mm. Réf. 6010 7008 CH16
- 2 > Manivelle pliable avec crochet L.150 cm Réf. 7463 150G 2101
- 3 > Manivelle pliable avec tube assemble L. 150 cm Réf. 7461 150 N 1606A
- 4 > Tige hexagonale 7 saillie 50 mm+vis Réf. 6015 7005
- 5 > Sortie aimantée sans plaquette Réf. 1498 7016 + 8056 M12
- 6 > Sortie aimantée sans plaquette. Réf. 1498 7016 + 8056 V13
- 7 > Genouillère 90° aimantée + réduction aimantée  
Réf. 7840 7038 CA16 + 7844 12CA16

# Ocean RX

## Caractéristiques techniques

Code	Tête	Puissance	Vitesse	L1 (mm)	Homologations
CMX45321700	Zamak	32 Nm	17 rpm	725	CE
CMX45401700	Zamak	40 Nm	17 rpm	725	CE
CMX45501700	Zamak	50 Nm	17 rpm	725	CE

## Dimensions



## Systèmes compatibles

Ocean RX


Tous les émetteurs **Cherubini**

Contrôles climatiques

Emetteur domotique

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

## Câble moteur



# CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

## CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55  
25081 Bedizzole (BS) / Italie  
Tel. +39 030 6872.039  
Fax +39 030 6872.040  
info@cherubini.it  
www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>  
<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>  
<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



## CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet  
165 Impasse Ampère  
30600 Vauvert / France  
Tel. +33 466 77 88 58  
Fax +33 466 77 92 32  
info@cherubini.fr  
www.cherubini.fr

## CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H  
Apdo.283 - P.I. El Castillo  
03630 Sax. Alicante / Espagne  
Tel. +34 966 967 504  
Fax +34 966 967 505  
info@cherubini.es  
www.cherubini.es

## CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40  
53121 Bonn / Allemagne  
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35  
Fax +49 (0) 228 962 976 36  
info@cherubini-group.de  
www.cherubini-group.de

## CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,  
BaoMa Road - ShuiBian  
HengLi - DongGuan / Chine  
Tel. +86 (0) 769 8337 3981  
Fax +86 (0) 769 8337 2896  
info@cherubini.cn  
www.cherubini.it

## CHERUBINI Türkiye

Ritim Istanbul  
D-100 Güney Yanyolu  
Cevizli Mahallesi, Zuhul Caddesi  
34846 Maltepe - Istanbul / Turquie  
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287  
info@cherubini.com.tr  
www.cherubini.com.tr